



# 加強針和

## 第 3 劑 之間有何 區別 ?

### 加強針

符合條件的個人可以選擇接種哪種疫苗作為加強針。人們可以接種與最初接種疫苗類型相同或不同的疫苗作為加強針。美國疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control, CDC) 的建議是允許混合接種疫苗作為加強針。

#### Pfizer 和 Moderna




COVID-19 疫苗加強針適用於在至少 6 個月前完成其最初疫苗接種系列且至少年滿 18 歲的人群。

#### Johnson & Johnson



COVID-19 疫苗加強針適用於至少 2 個月前曾接種過 Johnson & Johnson 疫苗且年滿 18 歲的疫苗接種者。

### 第 3 劑 針對免疫功能低下者的額外劑量



對於中度至重度免疫系統功能低下的個人,如果最初疫苗接種系列是 2 劑 (Pfizer 或 Moderna) 系列,則建議接種第 3 劑,以增強對疫苗的免疫反應。接種第 3 劑後六個月時,可注射加強針。

請使用下方 QR 代碼,瞭解有關疫苗加強針和第三劑的更多詳細資料:



有關何處尋找 COVID-19 疫苗的  
更多資訊,  
請造訪 [COVIDVaccineFacts.com](https://COVIDVaccineFacts.com) 或  
按一下 QR 代碼:



**尋找 COVID-19 疫苗:** 整個奧蘭治縣內有充足的疫苗供應,您可以透過多種方式安排對您較為方便的接種預約。請前往當地藥房或醫療照護提供者處,或者線上造訪 [Vaccines.gov](https://Vaccines.gov)、[MyTurn.ca.gov](https://MyTurn.ca.gov) 或 [Othena.com](https://Othena.com), 以安排疫苗接種預約。